



Carros de trabajo Equipamiento

www.garciafolques.com



Transporte Estanterías

Transport · Shelves

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Carros de Transporte

CARROS DE TRANSPORTE



CARROS DE SERVICIO

pág. 182




CARROS DE TRANSPORTE

pág. 184

TERMOTRANS



- Diseñado para el transporte de cubetas.
 - Contenedor isotérmico rígido, ligero, robusto y apilable.
 - Puerta sin bisagra, sistema de cierre en la tapa.
 - Ideal para trasporte de alimentos en catering o cocinas.
- Conçu pour le transport de bacs.
- Conteneur isotherme rigide, léger, robuste et empilable.
- Porte sans charnière, système de verrouillage sur le couvercle.
- Idéal pour le transport des aliments de restauration ou de cuisson.
- Entwickelt für den Transport von GN-Behälters.
- Thermobehälter starre, leicht, robust und stapelbar.
- Tür ohne Scharnier, Verriegelungssystem des Deckels.
- Ideal für den Transport von Lebensmitteln Catering oder Kochen.
- Designed for transporting containers.
- Isothermal container rigid, lightweight, sturdy and stackable.
- Door without hinge, locking system on the lid.
- Ideal for transporting food catering or cooking.
- Projetado para transportar caixas.
- Recipiente isotérmico rígida, leve, resistente e empilhável.
- Porta sem dobradiça, sistema de bloqueio sobre a tampa.
- Ideal para o transporte de alimentos em restauração ou cozinhar.



Thermotrans 100 17 L

Thermotrans
Thermotrans
Thermotrans
Thermotrans

Ref	€	cm	U.Venta
66099	580,00	41x62x24	1



1xGN 1/1 - 100



1xGN 2/3 + 1xGN1/3 - 100



Thermotrans 300 34 L

Thermotrans
Thermotrans
Thermotrans
Thermotrans

Ref	€	cm	U.Venta
66299	621,00	41x62x37	1



2xGN 1/2 - 200



3xGN 1/3 - 200



4xGN 1/4 - 200



Thermotrans 600 72L

Thermotrans
Thermotrans
Thermotrans
Thermotrans

Ref	€	cm	U.Venta
66599	767,30	45x62,5x57,5	1



12xGN 1/1-20



6xGN 1/1-65



4xGN1/1-100



3xGN1/1-150



2xGN1/1-200



Carro servicio PLEGABLE

new




- Elegante diseño, perfecto para restaurantes, bares, cocinas, etc.
- Ideal para uso en interiores como exteriores.
- Construido con materiales resistentes y ligeros.
- Asas en ambos lados para facilitar su manejo.
- Ruedas giratorias multidireccionales que facilitan la movilidad en cualquier superficie.
- Dos ruedas con freno de bloqueo para mayor seguridad.
- Tres estantes que soportan 30 Kg cada uno.
- Se pliega por la mitad para facilitar su almacenaje.
- Dispone de pestillo de bloqueo para mantener el carro en la posición plegada.

- Style élégant, parfait pour les restaurants, bars, cuisines, etc.
- Idéal pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Fabriqué avec des matériaux résistants et légers.
- Poignées des deux côtés pour faciliter sa manipulation.
- Roues pivotantes multidirectionnelles qui facilitent la mobilité sur tout type de surface.
- Deux roues avec frein de blocage pour une plus grande sécurité.
- Trois étagères qui supportent 30 kg chacune.
- Se plie en deux pour faciliter son rangement.
- Dispose d'une languette de blocage pour maintenir le chariot en position pliée.

- Die elegante Form eignet sich ideal für Restaurants, Bars, Küche usw.
- Für den Außen- und Innenbereich.
- Aus robusten und leichten Materialien.
- Gut an den Griffen an beiden Seiten lenkbar.
- Rollen wechseln die Richtung und laufen auf jeder Oberfläche.
- Zwei Rollen mit und zwei ohne Feststeller für mehr Sicherheit.
- Drei Etagen mit je max. 30 kg Belastung.
- In der Mitte faltbar, platzsparend.
- Gefalteter Wagen kann mit Arretierung fixiert werden.

- It has an elegant design that is perfect for restaurants, bars or kitchens, etc.
- It's perfect for indoor or outdoor use.
- It's built with strong and lightweight materials.
- It has handles on both sides for easy carrying.
- The multi-directional rotating wheels make it easy to move on any surface.
- It has two wheels with a brake for greater safety.
- It has three shelves that can hold 30 kg each.
- It folds in half for easy storage.
- It has a locking tab to keep the cart in a folded position.

- Design elegante, ideal para restaurantes, bares, cozinhas, etc.
- Concebido para uso interior e exterior.
- Fabricado com materiais leves e resistentes.
- Asas de ambos os lados para facilitar o seu manejo.
- Rodas giratórias multidirecionais, que facilitam a mobilidade em qualquer superfície.
- Duas rodas com travão de bloqueio para maior segurança.
- Três prateleiras, com capacidade para suportar 30 Kg cada uma.
- Dobra-se pela metade, para facilitar o seu armazenamento.
- Dispõe de uma pestana de bloqueio para manter o carro na posição dobrada.



Pestillo de bloqueo
Locking tab

Fácil de plegar
Easy to fold



Carro de servicio plegable

Chariot de servie pliable
Faltbarer servierwagen
Folding service cart
Carro de serviço dobrável

Ref	€	cm	Balda	U.Venta
66247	407,00	93x51x93,5	30 Kg	1

Ruedas giratorias multidireccionales
Dos ruedas con freno de bloqueo
Multi-directional rotating wheels
Two wheels with a brake

Carros **SERVICIO**

Inox

Tubo AISI 304 Ø25 mm. Espesor chapa 1,6 mm
Tube AISI 304 Ø 25 mm. Sheet thickness 1.6 mm



Carro servicio 2 bandejas

Chariot de service avec 2 plateaux
Servierwagen, 2 Regale
Service trolley with 2 shelves
Carro serviço 2 bandejas

Ref	€	cm	U.Venta
66249	174,20	82x64,5x94,5	1

Entrega desmontado · Dismantled delivery



Carro servicio 3 bandejas

Chariot de service avec 3 plateaux
Servierwagen, 3 Regale
Service trolley with 3 shelves
Carro serviço 3 bandejas

Ref	€	cm	U.Venta
66349	225,60	82x64,5x94,5	1

Entrega desmontado · Dismantled delivery



Carro servicio 3 bandejas soldado

Chariot de service 3 plateaux
Servierwagen, 3 Regale
Service trolley 3 shelves
Carro serviço 3 bandejas soldado

Ref	€	cm	U.Venta
66350	656,60	82x64,5x94,5	1

Entrega montado · Mounted delivery



PE
Polyethylene



Carro servicio 3 bandejas

Chariot de service avec 3 plateaux
Servierwagen, 3 Regale
Service trolley with 3 shelves
Carro serviço 3 bandejas

Ref	€	cm	U.Venta
66353	245,50	103x49x95	1

Entrega desmontado · Dismantled delivery

Contenedor cubiertos plástico

Bac plastique pour couverts
Besteckebehälter aus Plastik
Cutlery plastic bin
Recipiente de talheres plástico



Ref	€	cm	U.Venta
66351	36,20	33x23x18	1

Contenedor desperdicios plástico

Bac à déchets plastique
Müllbehälter aus Plastik
Rubbish plastic bin
Recipiente de desperdícios em plástico



Ref	€	cm	U.Venta
66352	60,50	33x284x56	1

MAX: Ø30,5 cm
MIN: Ø19 cm
CAP : 360 unit



PP
Polypropylene



Carro portaplatos

Chariot porte-plateau
Tellerwagen
Dish cart
Carro porta-pratos

Ref	€	cm	h (cm)	U.Venta
66555	1.245,00	96x71	81,0	1




Funda carro portaplatos

Housse chariot porte-plateau
Abdeckung für tellerwagen
Dish cart cover
Capa protectora carro porta-pratos



Ref	€	cm	U.Venta
62964	44,40	96x71x60	1

Transporte-Estanterías
Transport - Shelves



MAX: Ø28 cm
MIN: Ø8 cm
CAP : 100 unit

Carro portaplatos con ruedas 100 platos

Hors devoirs chariot 100 plate
Tellertransportwagen 100 teller
100 Plate stack trolley assembled
Carro porta-pratos com rodas 100 pratos

Ref	€	cm	U.Venta
66550	1.573,40	70x70x195	1

Entrega montado · Mounted delivery

Carro portabandejas

Chariot à glissières
Gestellwagen
Rack trolley
Carro porta-bandejas

Ref	€	Cubeta	Baldas	A (cm)	cm	U.Venta
66116	845,80	GN 1/1	17	7,5	38x55x172	1
66118	939,10	GN 2/1	17	7,5	58x69x172	1
66642	791,40	60x40	20	6,0	45x62x172	1

Entrega desmontado · Dismantled delivery

Ø tubo · tube: 1,7 cm

Separación entre tubos · Separation between tubes: 5 cm

Inox
18/10



Estante tubular Inox

Étagère tubulaire en Inox
Rohrgestell-Regal, Rostfrei
St. steel tubular shelf
Prateleira tubular Inóx

250 mm				400 mm			
Ref	€	L (mm)	L (mm)	Ref	€	L (mm)	L (mm) U.Venta
56212	117,20	1200	250	56412	170,20	1200	400 1
56216	127,70	1600	250	56416	182,20	1600	400 1





Plato desayuno Policarbonato

Assiette dessert polycarbonate
Frühstücksteller, Polycarbonat
Polycarbonate breakfast plate
Prato de pequeno-almoço policarbonato

Ref	€	cm	U.Venta
66935	4,60	Ø18x2,5	1

A



B



Vaso Policarbonato

Verre polycarbonate
Glas, Polycarbonat
Polycarbonate glass
Copo policarbonato

	Ref	€	Ø (cm)	ml	U.Venta
A	66947	2,10	7x10	250	1
B	66932	2,90	8,3x9,5	300	12

Tapa

PP

Polypropylene



Bol cuadrado Policarbonato c/tapa

Bac carre en Polycarbonate avec couvercle
Polycarbonat Behälter, Vierecking mit Deckel
Square Polycarbonate bowl with lid
Caixa quadrada policarbonato com tampa

Ref	€	cm	ml	U.Venta	
66972	7,50	12x12x4,5	400	1	Conjunto · Set
66972C	4,80	12x12x4,5	400	12	Bol · Bowl
66975	2,70	12x12	-	1	Tapa · Lid

Tapa

PP

Polypropylene



Bol rectangular Policarbonato c/tapa

Bac rectangulière en Polycarbonate avec couvercle
Polycarbonat Behälter, Rechtecking mit Deckel
Rectangular Polycarbonate bowl with lid
Caixa qrectangular policarbonato com tampa

Ref	€	cm	ml	U.Venta	
66974	9,90	17x12	600	1	Conjunto · Set
66974C	6,20	17x12	600	1	Bol · Bowl
66977	3,70	17x12	-	1	Tapa · Lid



Bol rectangular Policarbonato c/tapa

Bac rectangulière en Polycarbonate avec couvercle
Polycarbonat Behälter, Rechtecking mit Deckel
Rectangular Polycarbonate bowl with lid
Caixa qrectangular policarbonato com tampa

Ref	€	cm	ml	U.Venta	
66959	7,50	9x13x4	400	1	Conjunto · Set
66957S	4,50	-	-	1	Bol · Bowl
66958	3,00	-	-	1	Tapa · Lid



Cierre portafichas hermético

Porte fiche
Halterung für Inhaltverzeichnis
Index card fasterner
Fecho para bandejas isotérmicas

Ref	€	U.Venta
66956	2,50	1

Tapa

PC

Polycarbonate

Jarra Policarbonato

Pot verser Polycarbonate
Krug, Polycarbonat
Polycarbonate jug
Jarra policarbonato

Ref	€	L	U.Venta	
66945	11,10	1,00	1	Conjunto · Set
66945S	8,50	1,00	1	Jarra · Jug
66945T	2,60	-	1	Tapa · Lid



20 bandejas
20 trays



Carro portabandejas

Chariot plateaux
Wagen für Schale/Tablett
Isothermal tray trolley
Carro porta-bandejas

Ref	€	cm	U.Venta
66931	2.954,80	90x62x148	1

125°C

max

Tapa cubreplatos redondo Policarbonato

Couvercle pour assiettes Polycarbonate
Polycarbonat Teller-Abdeckung
Polycarbonate round plat cover
Tampa cobre-pratos redonda policarbonato

Ref	€	Ø (cm)	U.Venta
66950	11,20	25x7	1



Colección **ESTANTERÍAS**



- Las estanterías modulares LACOR no precisan para su montaje/desmontaje de herramienta alguna, son fáciles de montar, robustas y ligeras.
- Construidas en materiales de alta calidad garantizan una larga duración, además de adecuarse al uso alimenticio en cámaras refrigeradas. La construcción modular permite al cliente adecuarse a la longitud y espacios disponibles, pudiendo ampliar y modificar la distribución en cualquier momento.
- Diseñadas para poder emplear cubetas GASTRONORM 2/1, 1/1 y 2/3, con dos anchuras de fondo disponibles, 560 mm y 385 mm.
- La distribución de los estantes permite el máximo aprovechamiento de la altura disponible, con un máximo de 11 estantes en altura 1750 mm y 12 estantes en altura de 2000 mm, con un peso máximo aproximado por estantería de 1.200 Kg. Con una altura útil mínima de 100 mm es especialmente recomendada para el almacenaje de medicamentos, artículos de ferretería o alimentos en conserva.
- Las distintas alturas de los estantes y su fácil montaje/desmontaje, permite que las distancias entre estantes puedan variarse a razón de 150 mm adicionales a los 100 mm iniciales (100mm/250mm/400mm/550mm)

- Les étagères modulables LACOR ne nécessitent aucun outil pour leur montage/démontage. Elles sont faciles à monter, robustes et légères.
- Elles sont construites dans des matériaux d'une grande qualité qui garantissent une longue durée de vie, et s'adaptent à une utilisation alimentaire dans les chambres froides.
- La construction modulable permet au client de les adapter à la longueur et aux espaces disponibles, avec la possibilité d'agrandir ou de modifier la distribution à tout moment.
- Conçues pour l'emploi de bacs GASTRONORM 2/1, 1/1 et 2/3, avec deux largeurs de fond disponibles, 560 mm et 385 mm L'agencement des étagères permet de profiter au maximum de la hauteur disponible, avec un nombre limite de 11 étagères en hauteur de 1750 mm et de 12 étagères en hauteur de 2000 mm, pour un poids maximum d'environ 1.200 Kg par étagère. Avec une hauteur utile minimale de 100 mm, elle est spécialement conseillée pour stocker des médicaments, des articles de quincaillerie ou des aliments en conserve.
- Les différentes hauteurs des étagères et leur facilité de montage/démontage permettent de varier la distance entre étagères de 150 mm supplémentaires par rapport aux 100 mm d'origine (100mm/250mm/400mm/550mm)

- Für den Auf-/Abbau der Modulregale LACOR ist keinerlei Werkzeug erforderlich, sie sind einfach zu montieren, robust und leicht.
- Dank ihrer Fertigung aus hochwertigen Werkstoffen besitzen sie eine garantiert lange Lebensdauer und eignen sich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Kühlräumen.
- Der modulare Aufbau ermöglicht es dem Kunden, sich an die zur Verfügung stehenden Längen- und Raummaße anzupassen, wobei sich die Anordnung jederzeit erweitern und ändern lässt.
- Ausgelegt für den Einsatz von Behältern GASTRONORM 2/1, 1/1 und 2/3, verfügbar in zwei Tiefen (560 mm und 385 mm). Die Anordnung der Regalfächer ermöglicht die größtmögliche Nutzung der verfügbaren Höhe. Bis zu 11 Fächern bei einer Höhe von 1750 mm und 12 Fächern bei einer Höhe von 2000 mm Höchstgewicht pro Regalfach ca. 1200 kg. Bei einer Mindestnutzhöhe von 100 mm eignet sich das Regal besonders für die Aufbewahrung von Medikamenten, Eisenwarenartikeln oder Lebensmittelkonserven.
- Die unterschiedlichen Höhen der Regalfächer und deren einfache Montage/ Demontage bieten die Möglichkeit, die Abstände zwischen den Fächern nach dem anfänglichen Maß von 100 mm um jeweils 150 mm zu versetzen (100mm/250mm/400mm/550mm)

- No tools are required in the assembly/disassembly of LACOR modular shelving; they are easy to assemble, robust and light.
- Built in top-quality material, they are guaranteed to be long-lasting, and also apt for storing food in refrigerators.
- Their modular construction allows the client to fit them lengthwise into the available space, being able to expand and modify their distribution at anytime.
- Designed for use with GASTRONORM 2/1, 1/1 and 2/3 trays, with two available depths, 560mm and 385mm The shelves' distribution allows for maximum use of available height, with a maximum height of 11 shelves at 1750mm and 12 shelves 2000mm, with an approximate maximum weight of 1,200kg per shelf. With a minimum height of 100mm, it's especially recommended for storing medicine, tools or canned foods.
- The different shelf heights and easy assembly / disassembly make it so the distances between shelves can vary by 150mm from the initial 100mm (100mm/250mm/400mm/550mm)

- Prateleiras modulares LACOR não exigida para a montagem / desmontagem ferramentas alguns, são fáceis de instalar, robustas e leves.
- Construído em materiais de alta qualidade para assegurar a longo prazo, também adaptados para uso alimentar em refrigeração.
- A construção modular permite ao cliente adequar-se a la longitud e espaços disponíveis, pode-se estender e mudança la distribuição a qualquer momento.
- Projetado para poder usar cubetas GASTRONORM 2/1, 1/1 e 2/3, com duas larguras de fundo disponíveis, 560 mm e 385 mm. A distribuição das prateleiras permite o uso máximo da altura disponível, com no máximo 11 prateleiras na altura 1750 mm e 12 prateleiras na altura de 2000 mm, com um peso máximo aproximado por prateleira de 1.200 Kg. Com uma altura útil mínima de 100 mm, é especialmente recomendado para o armazenamento de medicamentos, ferragens e alimentos enlatados.
- As diferentes alturas das prateleiras e sua fácil montagem / desmontagem, permitem que as distâncias entre prateleiras sejam variadas em 150 mm adicionais aos 100 mm iniciais (100 mm / 250 mm / 400 mm / 550 mm)




Capacidad por estante

Capacity per shelf


Distribuir el peso uniformemente

Distributing the weight evenly




Long **Max**
< 1 m **120 Kg**
> 1 m **100 Kg**

Fondo
385 mm



Fondo
560 mm



Instrucciones montaje


Las estanterías LACOR no precisan de herramienta alguna para su montaje o desmontaje, siga estas instrucciones para poder realizar el montaje de una estantería simple. En caso de precisar cualquier aclaración o información adicional no dude en ponerse en contacto con su suministrador o visite nuestra página web.

- 1.- Extraiga todos los componentes de su embalaje original, no se deshaga de éste hasta comprobar que el artículo se encuentra completo.
Coloque todos los componentes en el suelo.
- 2.- Disponga de un espacio libre, ampliamente superior a las dimensiones de la estantería a montar.
- 3.- Tome un soporte lateral extendido en el suelo, introduzca 2 ganchos en los orificios más bajos que vaya a emplear, tal y como muestra la Figura 1.
Apoye este soporte lateral contra la pared.
- 4.- Tome el otro soporte lateral, e introduzca los ganchos en los mismos orificios. Coloque ahora los 2 largueros de la parte inferior, Figura 2.
- 5.- Coloque de pie este soporte lateral y aproxímese al soporte lateral apoyado contra la pared, introduzca los largueros en los ganchos de éste, la estantería quedará estabilizada, Figura 3.
Asegúrese de que los largueros han sido correctamente colocados.
- 6.- Ahora puede seleccionar las diferentes alturas a las cuales colocará los ganchos y largueros de los estantes, Figura 4.
- 7.- Antes de colocar las parrillas plásticas, asegúrese de que todos los largueros se encuentran correctamente colocados.
- 8.- Montaje guía ángulo;
 - a.- Retire todas las parrillas plásticas y extraiga uno de los largueros de la estantería.
 - b.- Introduzca 2 ganchos de ángulo en la barra ángulo tal y como muestra la figura Figura 6 y 7.
NOTA: Deberá emplear tantas barras ángulo como estantes disponga, Figura 5.
 - c.- Introduzca el larguero por la barra ángulo con los ganchos laterales, según la Figura 8.
 - d.- Ahora coloque el larguero con las barras ángulo en su anterior ubicación. Realice el mismo proceso con todos los largueros de uno de los laterales.
 - e.- Una vez terminado, asegúrese de colocar todas las barras ángulo contra el mismo extremo, ahora realice el montaje de los 2 largueros de la parte inferior, Figura 9.
 - f.- Coloque en el nuevo soporte lateral 2 ganchos a la misma altura que la estantería ya montada.
 - g.- Monte el nuevo soporte lateral a los largueros que forman el ángulo, Figura 9, asegúrese de introducirlos correctamente.
 - h.- Ahora ya puede montar el resto de largueros hasta finalizar el montaje.
 - i.- Antes de colocar las parrillas plásticas, asegúrese de que todos los largueros se encuentran correctamente colocados
NOTA: Las patas pueden regularse en altura 1 cm para absorber irregularidades del suelo, emplee una llave inglesa o fija de 17 mm

Mounting instructions

The LACOR shelves do not need any tool whatsoever to be assembled or dismantled. Follow these instructions to be able to assemble one single shelf. If you need any further explanation or information, do not hesitate to contact your supplier or visit our website.

- 1.- Take all the components out of their original wrapping. Do not throw the wrapping away until you have checked that the article is complete.
Place all the components on the floor.
- 2.- Make a space available that is much larger than the shelf to be assembled.
- 3.- Take a side support lying on the floor and put two hooks into the lowest holes you are going to use, as shown in Figure 1. Lean this support against the wall.
- 4.- Take the other side support and put the hooks into the same holes. Now place the 2 lower rods, Figure 2.
- 5.- Stand this side support up and bring it next to the side support leaning against the wall. Put the rod lengths into its hooks. The shelf will remain stabilized, Figure 3.
Make sure the rod lengths have been properly placed.
- 6.- Now you can select the different heights at which you will place the hooks and the shelf rod lengths, Figure 4.
- 7.- Before placing the plastic racks, make sure that all the rods are properly in place.
- 8.- Assembly of angle guide rail:
 - a.- Remove all the plastic racks and take out one of the shelf rod lengths.
 - b.- Put 2 angle hooks into the angle bar as shown in Figure 6 and Figure 7.
NOTE: You must use as many angle bars as the number of shelves you have, Figure 5.
 - c.- Put the rod length through the angle bar with the side hooks, according to Figure 8.
 - d.- Now place the rod length with the angle bars in its previous place. Follow the same process with all the rod lengths of one of the sides.
 - e.- Once finished, make sure you place all the angle bars against the same end. Now assemble the 2 lower rod lengths, Figure 9.
 - f.- Place 2 hooks on the new side support at the same height as the shelf assembled.
 - g.- Mount the new side support onto the rod lengths that form the angle, Figure 9. Make sure you introduce them properly.
 - h.- Now you can assemble the rest of the rod lengths until you finish the assembly.
 - i.- Before placing the plastic racks, make sure that all the rod lengths are properly placed.
NOTE: The legs can be adjusted by 1 cm in height to absorb uneven-nesses in the floor. Use an adjustable or 17 mm fixed spanner.



AL

Aluminium

SopORTE lateral

Support latérale
Seitenständer
Lateral support
Suporte lateral

385 mm (GN 2/3)			560 mm (GN 1/1)		
Fondo / Width			Fondo / Width		
Ref	€	h (mm)	Ref	€	
56302	29,80	250	57302	33,50	
56317	81,60	1750	57317	88,30	
56320	95,40	2000	57320	102,00	

10 estantes (máx) · 10 shelves (max)
12 estantes (máx) · 12 shelves (max)

PP AL

Polypropilene Aluminium

Estante completo

Étahère complète
Regal-Set
Shelf set
Prateleira completo

385 mm (GN 2/3)				560 mm (GN 1/1)			
Fondo / Width				Fondo / Width			
Ref	€	L (mm)		Ref	€	U.Venta	
56007	42,80	710		57007	50,40	1	
56008	45,50	820		57008	53,20	1	
56009	50,40	930		57009	57,80	1	
56010	57,80	1035		57010	68,60	1	
56011	62,50	1145		57011	73,20	1	
56012	66,30	1255		57012	77,90	1	
56013	68,60	1365		57013	82,40	1	
56014	77,90	1470		57014	90,90	1	
56015	80,10	1580		57015	96,10	1	

AL

Aluminium

Set ángulo 90°

Jeu angle 90°
Eckesatz 90°
90° corner set
Conjunto ángulo 90°

Ref	€	L (mm)	U.Venta
56330	14,10	385	1
57330	18,00	560	1

Rueda para estantería

Rove pour étagère
Rad für Regal
Shelf wheel
Roda para prateleira

	Ref	€	U.Venta
A	56522	41,70	1
B	56523	56,60	1

Repuestos

Pièces détachées · Ersatzteile · Spares · Sobresselentes

AL

Aluminium

Barra soporte lateral

Barre support latérale
Seitenständer stange
Lateral support bar
Barra suporte lateral

Ref	€	h (mm)	U.Venta
56502	8,40	250	1
56517	29,60	1750	1
56520	32,60	2000	1

AL

Aluminium

Travesaño soporte lateral

Longeron support latérale
Seitenständer traverse
Lateral support crossbar
Travesaño suporte lateral

Ref	€	L (mm)	U.Venta
56321	5,00	385	1
57321	7,40	560	1

Travesaño · Crossbar




Barra · Bar

PP

Polypropilene

Parrilla Polietileno

Clayete en polyéthilène
Polyethylen Boden/Raster
Polyethylene rack
Grelha polietileno



Ref	€	mm	U.Venta
56325	6,60	353x325	1
56435	7,60	353x425	3
57325	10,20	530x325	1
57435	12,50	530x435	1

AL

Aluminium

Travesaño

Longeron
Traverse
Crossbar
Travesano

Ref	€	L (mm)	U.Venta
56507	13,00	654	1
56508	13,80	766	1
56509	15,80	876	1
56510	17,30	981	1
56511	18,70	1091	1
56512	20,10	1201	1
56513	21,30	1311	1
56514	22,70	1416	1
56515	23,60	1526	1




AL

Aluminium

Set angulo 90°

Jeu angle 90°
Eckesatz 90°
90° corner set
Conjunto ângulo 90°

Ref	€	L (mm)	U.Venta
56322	13,20	385	1
57322	17,00	560	1



AL

Aluminium

Jgo. 4 ganchos travesaño

Jeu 4 crochet pour longeron
4 Satz Haken für traverse
4 pcs. crossbar hooks
Jogo 4 ganchos travesano

Ref	€	U.Venta
56524	2,80	1



AL

Aluminium

Jgo. 4 ganchos ángulo

Jeu 4 crochet pour l'angle
4 Satz Haken für ecke
4 pcs. set corner hooks
Jogo 4 ganchos ângulo

Ref	€	U.Venta
56527	2,20	1



**Inox
18/10**

Jgo. 6 tornillos

Jeu 6 vis en Inox
6 Satz schrauben
6 pcs. set screws
Jogo 6 parafusos

Ref	€	U.Venta
56526	2,00	1



PP

Polypropilene

Jgo. 2 pie nivelación

Jeu 2 pied nivellement
2 Satz niveau füsse
26 pcs. set level foot
2 jogo pé nivelamento

Ref	€	U.Venta
56525	4,40	1




Fondo · Width: 385 mm
Altura · Height: 250 mm

PP	AL	75°C
Polypropilene	Aluminium	-30°C

Bancada completa

Banc complet
Bank, komplett
Full bench
Banco completo




1 Estante · Shelf			
L (mm)	Ref	€	Desglose / Breakdown
710	55400	103,50	56302 x 2 / 56007 x 1
822	55401	105,80	56302 x 2 / 56008 x 1
932	55402	110,40	56302 x 2 / 56009 x 1
1037	55403	117,30	56302 x 2 / 56010 x 1
1147	55404	122,00	56302 x 2 / 56011 x 1
1257	55405	125,90	56302 x 2 / 56012 x 1
1367	55406	128,10	56302 x 2 / 56013 x 1
1472	55407	137,40	56302 x 2 / 56014 x 1
1582	55408	139,60	56302 x 2 / 56015 x 1

Fondo · Width: 560 mm
Altura · Height: 250 mm


PP	AL	75°C
Polypropilene	Aluminium	-30°C

Bancada completa

Banc complet
Bank, komplett
Full bench
Banco completo



1 Estante · Shelf			
L (mm)	Ref	€	Desglose / Breakdown
710	55700	117,70	57302 x 2 / 57007 x 1
822	55701	120,10	57302 x 2 / 57008 x 1
932	55702	124,70	57302 x 2 / 57009 x 1
1037	55703	135,50	57302 x 2 / 57010 x 1
1147	55704	140,10	57302 x 2 / 57011 x 1
1257	55705	144,80	57302 x 2 / 57012 x 1
1367	55706	149,10	57302 x 2 / 57013 x 1
1472	55707	158,40	57302 x 2 / 57014 x 1
1582	55708	162,80	57302 x 2 / 57015 x 1



Fondo · Width: 385 mm
Altura · Height: 1.750 mm

PP	AL	75°C
Polypropilene	Aluminium	-30°C

Estantería completa

Rayonnage complet
Volle Regale
Full shelving
Estantes completa



SIMPLE

3 Estantes · Shelf

L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown
710	55409	294,90	56317 x 2 + 56007 x 3
822	55410	302,10	56317 x 2 + 56008 x 3
932	55411	316,00	56317 x 2 + 56009 x 3
1037	55412	336,60	56317 x 2 + 56010 x 3
1147	55413	349,50	56317 x 2 + 56011 x 3
1257	55414	362,40	56317 x 2 + 56012 x 3
1367	55415	368,50	56317 x 2 + 56013 x 3
1472	55416	396,80	56317 x 2 + 56014 x 3
1582	55417	402,60	56317 x 2 + 56015 x 3

DOBLE · DOUBLE

4 Estantes · Shelf

Ref	€	Desglose · Breakdown
55446	338,10	56317 x 2 + 56007 x 4
55447	348,50	56317 x 2 + 56008 x 4
55448	365,80	56317 x 2 + 56009 x 4
55449	393,70	56317 x 2 + 56010 x 4
55450	412,50	56317 x 2 + 56011 x 4
55451	428,70	56317 x 2 + 56012 x 4
55452	437,80	56317 x 2 + 56013 x 4
55453	474,60	56317 x 2 + 56014 x 4
55454	483,80	56317 x 2 + 56015 x 4

5 Estantes · Shelf

Ref	€	Desglose · Breakdown
55483	382,30	56317 x 2 + 56007 x 5
55484	393,70	56317 x 2 + 56008 x 5
55485	417,50	56317 x 2 + 56009 x 5
55486	452,20	56317 x 2 + 56010 x 5
55487	475,50	56317 x 2 + 56011 x 5
55488	495,10	56317 x 2 + 56012 x 5
55489	496,50	56317 x 2 + 56013 x 5
55490	541,70	56317 x 2 + 56014 x 5
55491	552,90	56317 x 2 + 56015 x 5

L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown
1719	55418	550,10	56317 x 3 + 56007 x 3 + 56010 x 3
1829	55419	564,10	56317 x 3 + 56007 x 3 + 56011 x 3
1939	55420	575,80	56317 x 3 + 56007 x 3 + 56012 x 3
2046	55421	591,90	56317 x 2 + 56010 x 6
2154	55422	610,30	56317 x 3 + 56007 x 3 + 56014 x 3
2264	55423	617,20	56317 x 3 + 56007 x 3 + 56015 x 3
2376	55424	624,10	56317 x 3 + 56010 x 3 + 56013 x 3
2481	55425	651,90	56317 x 3 + 56010 x 3 + 56014 x 3
2591	55426	658,70	56317 x 3 + 56010 x 3 + 56015 x 3
2701	55427	672,60	56317 x 3 + 56011 x 3 + 56015 x 3
2811	55428	684,40	56317 x 3 + 56013 x 3 + 56014 x 3
2916	55429	711,50	56317 x 2 + 56014 x 6
3026	55430	717,90	56317 x 3 + 56014 x 3 + 56015 x 3
3136	55431	725,60	56317 x 3 + 56015 x 6

Ref	€	Desglose · Breakdown
55455	651,80	56317 x 3 + 56007 x 4 + 56010 x 4
55456	669,90	56317 x 3 + 56007 x 4 + 56011 x 4
55457	685,20	56317 x 3 + 56007 x 4 + 56012 x 4
55458	707,20	56317 x 3 + 56010 x 8
55459	732,00	56317 x 3 + 56007 x 4 + 56014 x 4
55460	740,50	56317 x 3 + 56007 x 4 + 56015 x 4
55461	750,50	56317 x 3 + 56010 x 4 + 56013 x 4
55462	787,50	56317 x 3 + 56010 x 4 + 56014 x 4
55463	796,10	56317 x 3 + 56010 x 4 + 56015 x 4
55464	815,20	56317 x 3 + 56011 x 4 + 56015 x 4
55465	830,90	56317 x 3 + 56013 x 4 + 56014 x 4
55466	867,70	56317 x 3 + 56014 x 8
55467	876,70	56317 x 3 + 56014 x 4 + 56015 x 4
55468	886,10	56317 x 3 + 56015 x 8


Ref	€	Desglose · Breakdown
55492	753,40	56317 x 3 + 56007 x 5 + 56010 x 5
55493	776,80	56317 x 3 + 56007 x 5 + 56011 x 5
55494	796,20	56317 x 3 + 56007 x 5 + 56012 x 5
55495	822,90	56317 x 3 + 56010 x 10
55496	853,60	56317 x 3 + 56007 x 5 + 56014 x 5
55497	865,00	56317 x 3 + 56007 x 5 + 56015 x 5
55498	877,00	56317 x 3 + 56010 x 5 + 56013 x 5
55499	923,20	56317 x 3 + 56010 x 5 + 56014 x 5
55500	934,60	56317 x 3 + 56010 x 5 + 56015 x 5
55501	957,80	56317 x 3 + 56011 x 5 + 56015 x 5
55502	977,30	56317 x 3 + 56013 x 5 + 56014 x 5
55503	1.023,20	56317 x 3 + 56014 x 10
55504	1.034,70	56317 x 3 + 56014 x 5 + 56015 x 5
55505	1.046,10	56317 x 3 + 56015 x 10

TRIPLE

L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown
3275	55432	872,20	56317 x 4 + 56010 x 6 + 56012 x 3
3385	55433	879,10	56317 x 4 + 56010 x 6 + 56013 x 3
3490	55434	906,80	56317 x 4 + 56010 x 6 + 56014 x 3
3598	55435	925,30	56317 x 4 + 56007 x 3 + 56014 x 6
3710	55436	934,90	56317 x 4 + 56011 x 6 + 56014 x 3
3818	55437	938,90	56317 x 4 + 56007 x 3 + 56015 x 6
3925	55438	967,00	56317 x 4 + 56010 x 3 + 56014 x 6
4035	55439	981,00	56317 x 4 + 56011 x 3 + 56014 x 6
4145	55440	984,50	56317 x 4 + 56010 x 3 + 56015 x 6
4255	55441	994,60	56317 x 4 + 56011 x 3 + 56015 x 6
4360	55442	1.027,20	56317 x 4 + 56014 x 9
4470	55443	1.034,00	56317 x 4 + 56014 x 6 + 56015 x 3
4580	55444	1.040,70	56317 x 4 + 56014 x 3 + 56015 x 6
4690	55445	1.047,70	56317 x 4 + 56015 x 9

Ref	€	Desglose · Breakdown
55469	1.054,40	56317 x 4 + 56010 x 8 + 56012 x 4
55470	1.063,50	56317 x 4 + 56010 x 8 + 56013 x 4
55471	1.100,30	56317 x 4 + 56010 x 8 + 56014 x 4
55472	1.124,90	56317 x 4 + 56007 x 4 + 56014 x 8
55473	1.137,50	56317 x 4 + 56011 x 8 + 56014 x 4
55474	1.143,10	56317 x 4 + 56007 x 4 + 56015 x 8
55475	1.180,70	56317 x 4 + 56010 x 4 + 56014 x 8
55476	1.205,00	56317 x 4 + 56011 x 4 + 56014 x 8
55477	1.211,10	56317 x 4 + 56010 x 4 + 56015 x 8
55478	1.217,40	56317 x 4 + 56011 x 4 + 56015 x 8
55479	1.260,70	56317 x 4 + 56014 x 12
55480	1.269,80	56317 x 4 + 56014 x 8 + 56015 x 4
55481	1.278,90	56317 x 4 + 56014 x 4 + 56015 x 8
55482	1.287,90	56317 x 4 + 56015 x 12

Ref	€	Desglose · Breakdown
55506	1.236,20	56317 x 4 + 56010 x 10 + 56012 x 5
55507	1.247,70	56317 x 4 + 56010 x 10 + 56013 x 5
55508	1.293,60	56317 x 4 + 56010 x 10 + 56014 x 5
55509	1.324,70	56317 x 4 + 56007 x 5 + 56014 x 10
55510	1.340,30	56317 x 4 + 56011 x 10 + 56014 x 5
55511	1.347,20	56317 x 4 + 56007 x 5 + 56015 x 10
55512	1.394,00	56317 x 4 + 56010 x 5 + 56014 x 10
55513	1.417,30	56317 x 4 + 56011 x 5 + 56014 x 10
55514	1.425,70	56317 x 4 + 56010 x 5 + 56015 x 10
55515	1.440,00	56317 x 4 + 56011 x 5 + 56015 x 10
55516	1.494,30	56317 x 4 + 56014 x 15
55517	1.505,70	56317 x 4 + 56014 x 10 + 56015 x 5
55518	1.517,20	56317 x 4 + 56014 x 5 + 56015 x 10
55519	1.528,50	56317 x 4 + 56015 x 15



Fondo · Width: 385 mm
Altura · Height: 2.000 mm

PP | **AL** | **75°C**
Polypropylene | Aluminium | -30°C

Estantería completa

Rayonnage complet
Regale, komplett
Full shelving
Estantes completa



SIMPLE

DOBLE · DOUBLE

TRIPLE

3 Estantes · Shelf

L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown
710	55520	322,40	56320 x 2 + 56007 x 3
822	55521	329,30	56320 x 2 + 56008 x 3
932	55522	341,90	56320 x 2 + 56009 x 3
1037	55523	363,30	56320 x 2 + 56010 x 3
1147	55524	377,80	56320 x 2 + 56011 x 3
1257	55525	389,70	56320 x 2 + 56012 x 3
1367	55526	396,40	56320 x 2 + 56013 x 3
1472	55527	424,00	56320 x 2 + 56014 x 3
1582	55528	430,80	56320 x 2 + 56015 x 3

L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown
1719	55529	590,60	56320 x 3 + 56007 x 3 + 56010 x 3
1829	55530	605,00	56320 x 3 + 56007 x 3 + 56011 x 3
1939	55531	616,80	56320 x 3 + 56007 x 3 + 56012 x 3
2046	55532	632,40	56320 x 2 + 56010 x 6
2154	55533	651,10	56320 x 3 + 56007 x 3 + 56014 x 3
2264	55534	657,80	56320 x 3 + 56007 x 3 + 56015 x 3
2376	55535	665,10	56320 x 3 + 56010 x 3 + 56013 x 3
2481	55536	692,70	56320 x 3 + 56010 x 3 + 56014 x 3
2591	55537	699,40	56320 x 3 + 56010 x 3 + 56015 x 3
2701	55538	713,60	56320 x 3 + 56011 x 3 + 56015 x 3
2811	55539	724,20	56320 x 3 + 56013 x 3 + 56014 x 3
2916	55540	752,00	56320 x 2 + 56014 x 6
3026	55541	759,80	56320 x 3 + 56014 x 3 + 56015 x 3
3136	55542	766,50	56320 x 3 + 56015 x 6

L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown
3275	55543	926,80	56320 x 4 + 56010 x 6 + 56012 x 3
3385	55544	933,70	56320 x 4 + 56010 x 6 + 56013 x 3
3490	55545	961,40	56320 x 4 + 56010 x 6 + 56014 x 3
3598	55546	979,90	56320 x 4 + 56007 x 3 + 56014 x 6
3710	55547	989,30	56320 x 4 + 56011 x 6 + 56014 x 3
3818	55548	993,40	56320 x 4 + 56007 x 3 + 56015 x 6
3925	55549	1.021,60	56320 x 4 + 56010 x 3 + 56014 x 6
4035	55550	1.035,30	56320 x 4 + 56011 x 3 + 56014 x 6
4145	55551	1.035,00	56320 x 4 + 56010 x 3 + 56015 x 6
4255	55552	1.049,10	56320 x 4 + 56011 x 3 + 56015 x 6
4360	55553	1.081,70	56320 x 4 + 56014 x 9
4470	55554	1.088,60	56320 x 4 + 56014 x 6 + 56015 x 3
4580	55555	1.095,30	56320 x 4 + 56014 x 3 + 56015 x 6
4690	55556	1.102,10	56320 x 4 + 56015 x 9

4 Estantes · Shelf

Ref	€	Desglose · Breakdown
55557	366,10	56320 x 2 + 56007 x 4
55558	375,70	56320 x 2 + 56008 x 4
55559	394,00	56320 x 2 + 56009 x 4
55560	421,60	56320 x 2 + 56010 x 4
55561	440,40	56320 x 2 + 56011 x 4
55562	455,80	56320 x 2 + 56012 x 4
55563	465,10	56320 x 2 + 56013 x 4
55564	501,90	56320 x 2 + 56014 x 4
55565	510,90	56320 x 2 + 56015 x 4

Ref	€	Desglose · Breakdown
55566	692,60	56320 x 3 + 56007 x 4 + 56010 x 4
55567	710,40	56320 x 3 + 56007 x 4 + 56011 x 4
55568	726,90	56320 x 3 + 56007 x 4 + 56012 x 4
55569	748,20	56320 x 3 + 56010 x 8
55570	772,80	56320 x 3 + 56007 x 4 + 56014 x 4
55571	781,10	56320 x 3 + 56007 x 4 + 56015 x 4
55572	791,10	56320 x 3 + 56010 x 4 + 56013 x 4
55573	828,40	56320 x 3 + 56010 x 4 + 56014 x 4
55574	837,30	56320 x 3 + 56010 x 4 + 56015 x 4
55575	856,20	56320 x 3 + 56011 x 4 + 56015 x 4
55576	871,60	56320 x 3 + 56013 x 4 + 56014 x 4
55577	908,40	56320 x 3 + 56014 x 8
55578	917,70	56320 x 3 + 56014 x 4 + 56015 x 4
55579	926,70	56320 x 3 + 56015 x 8


Ref	€	Desglose · Breakdown
55580	1.108,80	56320 x 4 + 56010 x 8 + 56012 x 4
55581	1.118,00	56320 x 4 + 56010 x 8 + 56013 x 4
55582	1.154,80	56320 x 4 + 56010 x 8 + 56014 x 4
55583	1.179,30	56320 x 4 + 56007 x 4 + 56014 x 8
55584	1.192,10	56320 x 4 + 56011 x 8 + 56014 x 4
55585	1.197,60	56320 x 4 + 56007 x 4 + 56015 x 8
55586	1.235,10	56320 x 4 + 56010 x 4 + 56014 x 8
55587	1.253,70	56320 x 4 + 56011 x 4 + 56014 x 8
55588	1.253,30	56320 x 4 + 56010 x 4 + 56015 x 8
55589	1.271,80	56320 x 4 + 56011 x 4 + 56015 x 8
55590	1.314,80	56320 x 4 + 56014 x 12
55591	1.323,50	56320 x 4 + 56014 x 8 + 56015 x 4
55592	1.333,50	56320 x 4 + 56014 x 4 + 56015 x 8
55593	1.342,60	56320 x 4 + 56015 x 12

5 Estantes · Shelf

Ref	€	Desglose · Breakdown
55594	410,00	56320 x 2 + 56007 x 5
55595	422,00	56320 x 2 + 56008 x 5
55596	444,80	56320 x 2 + 56009 x 5
55597	479,30	56320 x 2 + 56010 x 5
55598	502,80	56320 x 2 + 56011 x 5
55599	522,30	56320 x 2 + 56012 x 5
55600	533,70	56320 x 2 + 56013 x 5
55601	579,70	56320 x 2 + 56014 x 5
55602	591,10	56320 x 2 + 56015 x 5

Ref	€	Desglose · Breakdown
55603	794,30	56320 x 3 + 56007 x 5 + 56010 x 5
55604	817,50	56320 x 3 + 56007 x 5 + 56011 x 5
55605	837,10	56320 x 3 + 56007 x 5 + 56012 x 5
55606	863,70	56320 x 3 + 56010 x 10
55607	894,60	56320 x 3 + 56007 x 5 + 56014 x 5
55608	905,90	56320 x 3 + 56007 x 5 + 56015 x 5
55609	917,90	56320 x 3 + 56010 x 5 + 56013 x 5
55610	964,00	56320 x 3 + 56010 x 5 + 56014 x 5
55611	975,30	56320 x 3 + 56010 x 5 + 56015 x 5
55612	998,60	56320 x 3 + 56011 x 5 + 56015 x 5
55613	1.018,20	56320 x 3 + 56013 x 5 + 56014 x 5
55614	1.064,30	56320 x 3 + 56014 x 10
55615	1.075,70	56320 x 3 + 56014 x 5 + 56015 x 5
55616	1.086,90	56320 x 3 + 56015 x 10

Ref	€	Desglose · Breakdown
55617	1.290,80	56320 x 4 + 56010 x 10 + 56012 x 5
55618	1.302,20	56320 x 4 + 56010 x 10 + 56013 x 5
55619	1.348,30	56320 x 4 + 56010 x 10 + 56014 x 5
55620	1.379,10	56320 x 4 + 56007 x 5 + 56014 x 10
55621	1.394,90	56320 x 4 + 56011 x 10 + 56014 x 5
55622	1.401,70	56320 x 4 + 56007 x 5 + 56015 x 10
55623	1.448,40	56320 x 4 + 56010 x 5 + 56014 x 10
55624	1.471,80	56320 x 4 + 56011 x 5 + 56014 x 10
55625	1.471,20	56320 x 4 + 56010 x 5 + 56015 x 10
55626	1.494,50	56320 x 4 + 56011 x 5 + 56015 x 10
55627	1.548,80	56320 x 4 + 56014 x 15
55628	1.560,20	56320 x 4 + 56014 x 10 + 56015 x 5
55629	1.571,60	56320 x 4 + 56014 x 5 + 56015 x 10
55630	1.582,80	56320 x 4 + 56015 x 15



Fondo · Width: 560 mm
Altura · Height: 1.750 mm

PP | AL | 75°C
Polypropylene | Aluminium | -30°C

Estantería completa
Rayonnage complet
Regale, komplett
Full shelving
Estantes completa




SIMPLE

DOBLE · DOUBLE

TRIPLE

3 Estantes · Shelf				4 Estantes · Shelf			5 Estantes · Shelf		
L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown
710	55709	329,30	57317 x 2 + 57007 x 3	55746	379,70	57317 x 2 + 57007 x 4	55783	431,20	57317 x 2 + 57007 x 5
822	55710	336,30	57317 x 2 + 57008 x 3	55747	388,50	57317 x 2 + 57008 x 4	55784	442,50	57317 x 2 + 57008 x 5
932	55711	349,50	57317 x 2 + 57009 x 3	55748	407,60	57317 x 2 + 57009 x 4	55785	465,90	57317 x 2 + 57009 x 5
1037	55712	382,30	57317 x 2 + 57010 x 3	55749	451,50	57317 x 2 + 57010 x 4	55786	520,10	57317 x 2 + 57010 x 5
1147	55713	396,80	57317 x 2 + 57011 x 3	55750	470,20	57317 x 2 + 57011 x 4	55787	543,30	57317 x 2 + 57011 x 5
1257	55714	410,40	57317 x 2 + 57012 x 3	55751	488,30	57317 x 2 + 57012 x 4	55788	566,10	57317 x 2 + 57012 x 5
1367	55715	424,00	57317 x 2 + 57013 x 3	55752	506,50	57317 x 2 + 57013 x 4	55789	588,80	57317 x 2 + 57013 x 5
1472	55716	451,70	57317 x 2 + 57014 x 3	55753	543,20	57317 x 2 + 57014 x 4	55790	635,00	57317 x 2 + 57014 x 5
1582	55717	465,30	57317 x 2 + 57015 x 3	55754	561,40	57317 x 2 + 57015 x 4	55791	657,30	57317 x 2 + 57015 x 5
L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown
1719	55718	623,80	57317 x 3 + 57007 x 3 + 57010 x 3	55755	743,30	57317 x 3 + 57007 x 4 + 57010 x 4	55792	862,90	57317 x 3 + 57007 x 5 + 57010 x 5
1829	55719	637,70	57317 x 3 + 57007 x 3 + 57011 x 3	55756	761,80	57317 x 3 + 57007 x 4 + 57011 x 4	55793	886,30	57317 x 3 + 57007 x 5 + 57011 x 5
1939	55720	651,10	57317 x 3 + 57007 x 3 + 57012 x 3	55757	779,60	57317 x 3 + 57007 x 4 + 57012 x 4	55794	908,60	57317 x 3 + 57007 x 5 + 57012 x 5
2046	55721	676,30	57317 x 3 + 57010 x 6	55758	814,50	57317 x 3 + 57010 x 8	55795	951,60	57317 x 3 + 57010 x 10
2154	55722	692,70	57317 x 3 + 57007 x 3 + 57014 x 3	55759	835,20	57317 x 3 + 57007 x 4 + 57014 x 4	55796	977,50	57317 x 3 + 57007 x 5 + 57014 x 5
2264	55723	705,20	57317 x 3 + 57007 x 3 + 57015 x 3	55760	853,30	57317 x 3 + 57007 x 4 + 57015 x 4	55797	1.000,30	57317 x 3 + 57007 x 5 + 57015 x 5
2376	55724	718,40	57317 x 3 + 57010 x 3 + 57013 x 3	55761	869,60	57317 x 3 + 57010 x 4 + 57013 x 4	55798	1.020,60	57317 x 3 + 57010 x 5 + 57013 x 5
2481	55725	745,70	57317 x 3 + 57010 x 3 + 57014 x 3	55762	906,30	57317 x 3 + 57010 x 4 + 57014 x 4	55799	1.066,60	57317 x 3 + 57010 x 5 + 57014 x 5
2591	55726	759,80	57317 x 3 + 57010 x 3 + 57015 x 3	55763	924,50	57317 x 3 + 57010 x 4 + 57015 x 4	55800	1.089,20	57317 x 3 + 57010 x 5 + 57015 x 5
2701	55727	773,40	57317 x 3 + 57011 x 3 + 57015 x 3	55764	943,00	57317 x 3 + 57011 x 4 + 57015 x 4	55801	1.112,70	57317 x 3 + 57011 x 5 + 57015 x 5
2811	55728	787,40	57317 x 3 + 57013 x 3 + 57014 x 3	55765	961,40	57317 x 3 + 57013 x 4 + 57014 x 4	55802	1.135,30	57317 x 3 + 57013 x 5 + 57014 x 5
2916	55729	814,90	57317 x 3 + 57014 x 6	55766	998,10	57317 x 3 + 57014 x 8	55803	1.181,50	57317 x 3 + 57014 x 10
3026	55730	828,60	57317 x 3 + 57014 x 3 + 57015 x 3	55767	1.016,40	57317 x 3 + 57014 x 4 + 57015 x 4	55804	1.204,20	57317 x 3 + 57014 x 5 + 57015 x 5
3136	55731	842,20	57317 x 3 + 57015 x 6	55768	1.034,40	57317 x 3 + 57015 x 8	55805	1.226,70	57317 x 3 + 57015 x 10
L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown
3275	55732	999,20	57317 x 4 + 57010 x 6 + 57012 x 3	55769	1.214,20	57317 x 4 + 57010 x 8 + 57012 x 4	55806	1.428,30	57317 x 4 + 57010 x 10 + 57012 x 5
3385	55733	1.012,70	57317 x 4 + 57010 x 6 + 57013 x 3	55770	1.232,40	57317 x 4 + 57010 x 8 + 57013 x 4	55807	1.450,90	57317 x 4 + 57010 x 10 + 57013 x 5
3490	55734	1.040,40	57317 x 4 + 57010 x 6 + 57014 x 3	55771	1.269,30	57317 x 4 + 57010 x 8 + 57014 x 4	55808	1.497,50	57317 x 4 + 57010 x 10 + 57014 x 5
3598	55735	1.055,90	57317 x 4 + 57007 x 3 + 57014 x 6	55772	1.290,10	57317 x 4 + 57007 x 4 + 57014 x 8	55809	1.523,10	57317 x 4 + 57007 x 5 + 57014 x 10
3710	55736	1.068,30	57317 x 4 + 57011 x 6 + 57014 x 3	55773	1.305,70	57317 x 4 + 57011 x 8 + 57014 x 4	55810	1.544,30	57317 x 4 + 57011 x 10 + 57014 x 5
3818	55737	1.083,30	57317 x 4 + 57007 x 3 + 57015 x 6	55774	1.326,30	57317 x 4 + 57007 x 4 + 57015 x 8	55811	1.568,40	57317 x 4 + 57007 x 5 + 57015 x 10
3925	55738	1.109,30	57317 x 4 + 57010 x 3 + 57014 x 6	55775	1.361,20	57317 x 4 + 57010 x 4 + 57014 x 8	55812	1.612,40	57317 x 4 + 57010 x 5 + 57014 x 10
4035	55739	1.123,30	57317 x 4 + 57011 x 3 + 57014 x 6	55776	1.379,10	57317 x 4 + 57011 x 4 + 57014 x 8	55813	1.635,10	57317 x 4 + 57011 x 5 + 57014 x 10
4145	55740	1.136,50	57317 x 4 + 57010 x 3 + 57015 x 6	55777	1.396,70	57317 x 4 + 57010 x 4 + 57015 x 8	55814	1.658,40	57317 x 4 + 57010 x 5 + 57015 x 10
4255	55741	1.150,60	57317 x 4 + 57011 x 3 + 57015 x 6	55778	1.415,60	57317 x 4 + 57011 x 4 + 57015 x 8	55815	1.681,90	57317 x 4 + 57011 x 5 + 57015 x 10
4360	55742	1.178,10	57317 x 4 + 57014 x 9	55779	1.452,30	57317 x 4 + 57014 x 12	55816	1.727,90	57317 x 4 + 57014 x 15
4470	55743	1.191,70	57317 x 4 + 57014 x 6 + 57015 x 3	55780	1.471,20	57317 x 4 + 57014 x 8 + 57015 x 4	55817	1.750,60	57317 x 4 + 57014 x 10 + 57015 x 5
4580	55744	1.205,70	57317 x 4 + 57014 x 3 + 57015 x 6	55781	1.488,90	57317 x 4 + 57014 x 4 + 57015 x 8	55818	1.773,30	57317 x 4 + 57014 x 5 + 57015 x 10
4690	55745	1.219,10	57317 x 4 + 57015 x 9	55782	1.507,40	57317 x 4 + 57015 x 12	55819	1.795,90	57317 x 4 + 57015 x 15



Fondo · Width: 560 mm
Altura · Height: 2.000 mm

PP | AL | 75°C
Polypropilene | Aluminium | -30°C

Estantería completa

Rayonnage complet
Regale, komplett
Full shelving
Estantes completa



SIMPLE

DOBLE · DOUBLE

TRIPLE

3 Estantes · Shelf

L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown
710	55820	356,80	57320 x 2 + 57007 x 3
822	55821	363,30	57320 x 2 + 57008 x 3
932	55822	377,50	57320 x 2 + 57009 x 3
1037	55823	410,00	57320 x 2 + 57010 x 3
1147	55824	424,00	57320 x 2 + 57011 x 3
1257	55825	437,70	57320 x 2 + 57012 x 3
1367	55826	451,30	57320 x 2 + 57013 x 3
1472	55827	478,90	57320 x 2 + 57014 x 3
1582	55828	492,60	57320 x 2 + 57015 x 3

L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown
1719	55829	663,80	57320 x 3 + 57007 x 3 + 57010 x 3
1829	55830	678,70	57320 x 3 + 57007 x 3 + 57011 x 3
1939	55831	691,40	57320 x 3 + 57007 x 3 + 57012 x 3
2046	55832	718,00	57320 x 3 + 57010 x 6
2154	55833	733,60	57320 x 3 + 57007 x 3 + 57014 x 3
2264	55834	746,90	57320 x 3 + 57007 x 3 + 57015 x 3
2376	55835	758,20	57320 x 3 + 57010 x 3 + 57013 x 3
2481	55836	786,00	57320 x 3 + 57010 x 3 + 57014 x 3
2591	55837	800,60	57320 x 3 + 57010 x 3 + 57015 x 3
2701	55838	814,60	57320 x 3 + 57011 x 3 + 57015 x 3
2811	55839	828,20	57320 x 3 + 57013 x 3 + 57014 x 3
2916	55840	855,80	57320 x 3 + 57014 x 6
3026	55841	869,60	57320 x 3 + 57014 x 3 + 57015 x 3
3136	55842	883,10	57320 x 3 + 57015 x 6

L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown
3275	55843	1.053,70	57320 x 4 + 57010 x 6 + 57012 x 3
3385	55844	1.067,30	57320 x 4 + 57010 x 6 + 57013 x 3
3490	55845	1.095,00	57320 x 4 + 57010 x 6 + 57014 x 3
3598	55846	1.110,40	57320 x 4 + 57007 x 3 + 57014 x 6
3710	55847	1.123,00	57320 x 4 + 57011 x 6 + 57014 x 3
3818	55848	1.137,80	57320 x 4 + 57007 x 3 + 57015 x 6
3925	55849	1.164,00	57320 x 4 + 57010 x 3 + 57014 x 6
4035	55850	1.177,80	57320 x 4 + 57011 x 3 + 57014 x 6
4145	55851	1.190,90	57320 x 4 + 57010 x 3 + 57015 x 6
4255	55852	1.205,30	57320 x 4 + 57011 x 3 + 57015 x 6
4360	55853	1.232,70	57320 x 4 + 57014 x 9
4470	55854	1.246,30	57320 x 4 + 57014 x 6 + 57015 x 3
4580	55855	1.260,00	57320 x 4 + 57014 x 3 + 57015 x 6
4690	55856	1.273,70	57320 x 4 + 57015 x 9

4 Estantes · Shelf

Ref	€	Desglose · Breakdown
55857	407,60	57320 x 2 + 57007 x 4
55858	416,60	57320 x 2 + 57008 x 4
55859	435,10	57320 x 2 + 57009 x 4
55860	478,70	57320 x 2 + 57010 x 4
55861	497,30	57320 x 2 + 57011 x 4
55862	515,70	57320 x 2 + 57012 x 4
55863	533,70	57320 x 2 + 57013 x 4
55864	570,60	57320 x 2 + 57014 x 4
55865	588,70	57320 x 2 + 57015 x 4

Ref	€	Desglose · Breakdown
55866	784,10	57320 x 3 + 57007 x 4 + 57010 x 4
55867	802,50	57320 x 3 + 57007 x 4 + 57011 x 4
55868	820,10	57320 x 3 + 57007 x 4 + 57012 x 4
55869	855,30	57320 x 3 + 57010 x 8
55870	876,00	57320 x 3 + 57007 x 4 + 57014 x 4
55871	894,30	57320 x 3 + 57007 x 4 + 57015 x 4
55872	910,40	57320 x 3 + 57010 x 4 + 57013 x 4
55873	947,30	57320 x 3 + 57010 x 4 + 57014 x 4
55874	965,40	57320 x 3 + 57010 x 4 + 57015 x 4
55875	984,00	57320 x 3 + 57011 x 4 + 57015 x 4
55876	1.002,30	57320 x 3 + 57013 x 4 + 57014 x 4
55877	1.039,00	57320 x 3 + 57014 x 8
55878	1.057,20	57320 x 3 + 57014 x 4 + 57015 x 4
55879	1.075,50	57320 x 3 + 57015 x 8


Ref	€	Desglose · Breakdown
55880	1.268,90	57320 x 4 + 57010 x 8 + 57012 x 4
55881	1.287,00	57320 x 4 + 57010 x 8 + 57013 x 4
55882	1.323,80	57320 x 4 + 57010 x 8 + 57014 x 4
55883	1.343,80	57320 x 4 + 57007 x 4 + 57014 x 8
55884	1.361,20	57320 x 4 + 57011 x 8 + 57014 x 4
55885	1.380,20	57320 x 4 + 57007 x 4 + 57015 x 8
55886	1.415,60	57320 x 4 + 57010 x 4 + 57014 x 8
55887	1.434,50	57320 x 4 + 57011 x 4 + 57014 x 8
55888	1.452,10	57320 x 4 + 57010 x 4 + 57015 x 8
55889	1.470,00	57320 x 4 + 57011 x 4 + 57015 x 8
55890	1.507,40	57320 x 4 + 57014 x 12
55891	1.525,70	57320 x 4 + 57014 x 8 + 57015 x 4
55892	1.543,00	57320 x 4 + 57014 x 4 + 57015 x 8
55893	1.562,00	57320 x 4 + 57015 x 12

5 Estantes · Shelf

Ref	€	Desglose · Breakdown
55894	458,30	57320 x 2 + 57007 x 5
55895	469,80	57320 x 2 + 57008 x 5
55896	493,00	57320 x 2 + 57009 x 5
55897	547,30	57320 x 2 + 57010 x 5
55898	570,70	57320 x 2 + 57011 x 5
55899	593,40	57320 x 2 + 57012 x 5
55900	616,20	57320 x 2 + 57013 x 5
55901	661,10	57320 x 2 + 57014 x 5
55902	683,80	57320 x 2 + 57015 x 5

Ref	€	Desglose · Breakdown
55903	903,90	57320 x 3 + 57007 x 5 + 57010 x 5
55904	926,90	57320 x 3 + 57007 x 5 + 57011 x 5
55905	949,70	57320 x 3 + 57007 x 5 + 57012 x 5
55906	992,60	57320 x 3 + 57010 x 10
55907	1.018,40	57320 x 3 + 57007 x 5 + 57014 x 5
55908	1.041,20	57320 x 3 + 57007 x 5 + 57015 x 5
55909	1.061,30	57320 x 3 + 57010 x 5 + 57013 x 5
55910	1.107,40	57320 x 3 + 57010 x 5 + 57014 x 5
55911	1.130,30	57320 x 3 + 57010 x 5 + 57015 x 5
55912	1.153,40	57320 x 3 + 57011 x 5 + 57015 x 5
55913	1.176,30	57320 x 3 + 57013 x 5 + 57014 x 5
55914	1.222,50	57320 x 3 + 57014 x 10
55915	1.244,90	57320 x 3 + 57014 x 5 + 57015 x 5
55916	1.267,60	57320 x 3 + 57015 x 10


Ref	€	Desglose · Breakdown
55917	1.483,80	57320 x 4 + 57010 x 10 + 57012 x 5
55918	1.506,50	57320 x 4 + 57010 x 10 + 57013 x 5
55919	1.551,90	57320 x 4 + 57010 x 10 + 57014 x 5
55920	1.578,30	57320 x 4 + 57007 x 5 + 57014 x 10
55921	1.598,60	57320 x 4 + 57011 x 10 + 57014 x 5
55922	1.623,70	57320 x 4 + 57007 x 5 + 57015 x 10
55923	1.667,40	57320 x 4 + 57010 x 5 + 57014 x 10
55924	1.690,80	57320 x 4 + 57011 x 5 + 57014 x 10
55925	1.712,90	57320 x 4 + 57010 x 5 + 57015 x 10
55926	1.736,20	57320 x 4 + 57011 x 5 + 57015 x 10
55927	1.782,50	57320 x 4 + 57014 x 15
55928	1.805,20	57320 x 4 + 57014 x 10 + 57015 x 5
55929	1.827,70	57320 x 4 + 57014 x 5 + 57015 x 10
55930	1.850,50	57320 x 4 + 57015 x 15




Fondo · Width: 385 mm
Altura · Height: 1.750 mm

PP AL 75°C
Polypropylene Aluminium -30°C

Estantería abierta
Rayonnage ouvertes
Offenes Regale
Open shelving
Estantes abiertas




3 Estantes · Shelf				4 Estantes · Shelf			5 Estantes · Shelf		
L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown
682	55631	213,50	56317 x 1 + 56007 x 3	55640	257,40	56317 x 1 + 56007 x 4	55649	301,20	56317 x 1 + 56007 x 5
794	55632	220,40	56317 x 1 + 56008 x 3	55641	266,80	56317 x 1 + 56008 x 4	55650	313,10	56317 x 1 + 56008 x 5
904	55633	234,30	56317 x 1 + 56009 x 3	55642	284,90	56317 x 1 + 56009 x 4	55651	335,90	56317 x 1 + 56009 x 5
1009	55634	255,00	56317 x 1 + 56010 x 3	55643	312,70	56317 x 1 + 56010 x 4	55652	370,50	56317 x 1 + 56010 x 5
1119	55635	269,10	56317 x 1 + 56011 x 3	55644	331,30	56317 x 1 + 56011 x 4	55653	394,00	56317 x 1 + 56011 x 5
1229	55636	280,90	56317 x 1 + 56012 x 3	55645	347,00	56317 x 1 + 56012 x 4	55654	413,50	56317 x 1 + 56012 x 5
1339	55637	287,50	56317 x 1 + 56013 x 3	55646	356,10	56317 x 1 + 56013 x 4	55655	424,90	56317 x 1 + 56013 x 5
1472	55638	315,20	56317 x 1 + 56014 x 3	55647	393,00	56317 x 1 + 56014 x 4	55656	470,90	56317 x 1 + 56014 x 5
1554	55639	322,10	56317 x 1 + 56015 x 3	55648	402,30	56317 x 1 + 56015 x 4	55657	482,40	56317 x 1 + 56015 x 5





Fondo · Width: 385 mm
Altura · Height: 2.000 mm

PP AL 75°C
Polypropylene Aluminium -30°C

Estantería abierta
Rayonnage ouvertes
Offenes Regale
Open shelving
Estantes abiertas



3 Estantes · Shelf				4 Estantes · Shelf			5 Estantes · Shelf		
L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown
682	55658	227,00	56320 x 1 + 56007 x 3	55667	270,80	56320 x 1 + 56007 x 4	55676	314,70	56320 x 1 + 56007 x 5
794	55659	234,30	56320 x 1 + 56008 x 3	55668	280,70	56320 x 1 + 56008 x 4	55677	326,70	56320 x 1 + 56008 x 5
904	55660	247,70	56320 x 1 + 56009 x 3	55669	298,70	56320 x 1 + 56009 x 4	55678	349,50	56320 x 1 + 56009 x 5
1009	55661	268,80	56320 x 1 + 56010 x 3	55670	326,40	56320 x 1 + 56010 x 4	55679	384,20	56320 x 1 + 56010 x 5
1119	55662	282,60	56320 x 1 + 56011 x 3	55671	345,00	56320 x 1 + 56011 x 4	55680	407,60	56320 x 1 + 56011 x 5
1229	55663	294,40	56320 x 1 + 56012 x 3	55672	359,70	56320 x 1 + 56012 x 4	55681	427,20	56320 x 1 + 56012 x 5
1339	55664	301,20	56320 x 1 + 56013 x 3	55673	369,80	56320 x 1 + 56013 x 4	55682	438,40	56320 x 1 + 56013 x 5
1472	55665	328,20	56320 x 1 + 56014 x 3	55674	406,60	56320 x 1 + 56014 x 4	55683	484,50	56320 x 1 + 56014 x 5
1554	55666	335,70	56320 x 1 + 56015 x 3	55675	415,80	56320 x 1 + 56015 x 4	55684	495,90	56320 x 1 + 56015 x 5





Fondo · Width: 560 mm
Altura · Height: 1.750mm

PP	AL	75°C
Polypropilene	Aluminium	-30°C

Estantería abierta

Rayonnage ouvertes
Offenes Regale
Open shelving
Estantes abertas

3 Estantes · Shelf				4 Estantes · Shelf			5 Estantes · Shelf		
L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown
682	55931	240,90	57317 x 1 + 57007 x 3	55940	292,00	57317 x 1 + 57007 x 4	55949	341,90	57317 x 1 + 57007 x 5
794	55932	247,70	57317 x 1 + 57008 x 3	55941	301,00	57317 x 1 + 57008 x 4	55950	353,30	57317 x 1 + 57008 x 5
904	55933	261,70	57317 x 1 + 57009 x 3	55942	319,50	57317 x 1 + 57009 x 4	55951	377,30	57317 x 1 + 57009 x 5
1009	55934	294,40	57317 x 1 + 57010 x 3	55943	362,90	57317 x 1 + 57010 x 4	55952	431,60	57317 x 1 + 57010 x 5
1119	55935	308,10	57317 x 1 + 57011 x 3	55944	381,80	57317 x 1 + 57011 x 4	55953	454,90	57317 x 1 + 57011 x 5
1229	55936	322,10	57317 x 1 + 57012 x 3	55945	398,70	57317 x 1 + 57012 x 4	55954	477,80	57317 x 1 + 57012 x 5
1339	55937	335,70	57317 x 1 + 57013 x 3	55946	417,90	57317 x 1 + 57013 x 4	55955	500,40	57317 x 1 + 57013 x 5
1472	55938	362,00	57317 x 1 + 57014 x 3	55947	454,80	57317 x 1 + 57014 x 4	55956	546,50	57317 x 1 + 57014 x 5
1554	55939	376,90	57317 x 1 + 57015 x 3	55948	473,00	57317 x 1 + 57015 x 4	55957	569,20	57317 x 1 + 57015 x 5



Fondo · Width: 560 mm
Altura · Height: 2.000 mm

PP	AL	75°C
Polypropilene	Aluminium	-30°C

Estantería abierta


Rayonnage ouvertes
Offenes Regale
Open shelving
Estantes abertas

3 Estantes · Shelf				4 Estantes · Shelf			5 Estantes · Shelf		
L (mm)	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown	Ref	€	Desglose · Breakdown
682	55958	254,60	57320 x 1 + 57007 x 3	55967	305,60	57320 x 1 + 57007 x 4	55976	355,80	57320 x 1 + 57007 x 5
794	55959	261,40	57320 x 1 + 57008 x 3	55968	314,40	57320 x 1 + 57008 x 4	55977	367,10	57320 x 1 + 57008 x 5
904	55960	275,40	57320 x 1 + 57009 x 3	55969	333,00	57320 x 1 + 57009 x 4	55978	389,90	57320 x 1 + 57009 x 5
1009	55961	307,80	57320 x 1 + 57010 x 3	55970	376,60	57320 x 1 + 57010 x 4	55979	445,30	57320 x 1 + 57010 x 5
1119	55962	322,10	57320 x 1 + 57011 x 3	55971	395,30	57320 x 1 + 57011 x 4	55980	468,50	57320 x 1 + 57011 x 5
1229	55963	335,70	57320 x 1 + 57012 x 3	55972	413,50	57320 x 1 + 57012 x 4	55981	491,20	57320 x 1 + 57012 x 5
1339	55964	349,20	57320 x 1 + 57013 x 3	55973	431,60	57320 x 1 + 57013 x 4	55982	514,00	57320 x 1 + 57013 x 5
1472	55965	376,90	57320 x 1 + 57014 x 3	55974	468,40	57320 x 1 + 57014 x 4	55983	559,90	57320 x 1 + 57014 x 5
1554	55966	390,60	57320 x 1 + 57015 x 3	55975	486,60	57320 x 1 + 57015 x 4	55984	582,80	57320 x 1 + 57015 x 5



Cestas

Racks



Verificador de diámetros

Vérifiez le diamètre · Chek the diameter · Diameter prufungen · Medidor de diâmetros

49 Compart.
Teillen

64x64 mm

36 Compart.
Teillen

75x75mm

25 Compart.
Teillen

90x90 mm


16 Compart.
Teillen

113x113 mm

- La alta calidad de sus materiales hacen que la resistencia al calor y a los impactos sea óptima, por lo que su durabilidad está garantizada.
- Su sistema único de apilación permite un fácil montaje, y lo que es más novedoso, el desmontaje del mismo siempre que usted lo desee.
- Su estructura abierta permite una mayor rapidez en el lavado y secado, debido a una mejor circulación de agua y del aire.
- El diseño de las asas hacen que su manejo y carga sean cómodos y sin riesgos. Además, para facilitar su manejo, está disponible un carro porta cestas útil para evitar esfuerzos en los desplazamientos.
- Adaptable a la mayoría de las cestas existentes en el mercado.


- The high quality of the materials used in this range give total protection against heat and shocks and thus guarantees durability.
- The unique folding system enables racks to be constructed and dismantled at will.
- The open structure enables a better circulation of both water and air for an easier wash and dry.
- The handle design makes loading and transport easy and risk-free. As an option a dolly is available to assist in the handling of racks.
- This product is compatible with the majority of other dishwasher baskets on the market.

Sistema único de apilación, permite un fácil montaje
Unique folding system enables racks to be constructed



Cesta Base

Casier universel
Spülkorb
Universal open rack
Cesta base



Ref	€	cm	U.Venta
69235	33,30	35x35x12	1
69240	34,10	40x40x11	1



Cesta Base Universal

Casier universel
Universalspülkorb
Universal open rack
Cesta base universal

Ref	€	cm	U.Venta
69250	25,30	50x50x10,3	1



Suplemento altura abierta

Réhausse sans compart.
Ergänzung
Universal open extender
Suplem. altura aberto


Ref	€	cm	U.Venta
69251	10,50	50x50x4,5	1



Cesta base 16 compartimentos

Casier 16 compartiments
Spülkorb 16-tlg.
Rack with 16 compartments
Cesta base 16 compart.

Ref	€	cm	U.Venta
69214	30,30	50x50x10,3	1



Suplem. altura 16 compartimentos

Réhausse, 16 comp.
Ergänzung 16-tlg. Spülkorb
Extender for rack with 16 compart.
Suplem. altura 16 compart.

Ref	€	cm	U.Venta
69217	12,90	50x50x4,5	1



Cesta base 25 compartimentos

Casier 25 compartiments
Spülkorb 25-tlg.
Rack with 25 compartments
Cesta base 25 compart.

Ref	€	cm	U.Venta
69225	31,90	50x50x10,3	1



Suplem. altura 25 compartimentos

Réhausse, 25 comp.
Ergänzung 25-tlg. Spülkorb
Extender for rack with 25 compart.
Suplem. altura 25 compart.


Ref	€	cm	U.Venta
69226	13,80	50x50x4,5	1



Cesta base 36 compartimentos

Casier 36 compartiments
Spülkorb 36-tlg.
Rack with 36 compartments
Cesta base 36 compart.

Ref	€	cm	U.Venta
69236	33,50	50x50x10,3	1



Suplem. altura 36 compartimentos

Réhausse, 36 comp.
Ergänzung 36-tlg. Spülkorb
Extender for rack with 36 compart.
Suplem. altura 36 compart.


Ref	€	cm	U.Venta
69237	13,80	50x50x4,5	1



Cesta base 49 compartimentos

Casier 49 compartiments
Spülkorb 49-tlg.
Rack with 49 compartments
Cesta base 49 compart.

Ref	€	cm	U.Venta
69249	34,50	50x50x10,3	1



Suplem. altura 49 compartimentos

Réhausse, 49 comp.
Ergänzung 49-tlg. Spülkorb
Extender for rack with 49 compart.
Suplem. altura 49 compart.


Ref	€	cm	U.Venta
69248	14,70	50x50x4,5	1



Cesta para platos

Casier pour assiettes
Tellerspülkorb
Small trays and dishes rack
Cesta para pratos

Ref	€	cm	U.Venta
69202	25,40	50x50x10,3	1



Cesta para platos

Casier pour assiettes
Tellerspülkorb
Small trays and dishes rack
Cesta para pratos

Ref	€	cm	U.Venta
69234	33,80	35x35x12	1
69241	39,80	40x40x11	1



Cesta para platos / bandejas

Casier pour grands platex
Plattenspülkorb
Universal open side trays rack
Cesta Pratos/Bandejas


Ref	€	cm	U.Venta
69203	31,40	50x50x10,3	1



Soporte para platos

Support pour les plats
Tellerhalter
Plate holder
Suporte para pratos

Ref	€	cm	U.Venta
69207	9,80	31,0x9,5x7(15)	1
69213	11,30	34,5x9,5x7(17)	1



Cesta para cubiertos

Casier à couverts
Besteckspülkorb
Flatware/utensil rack
Cesta para talheres

Ref	€	cm	U.Venta
69204	25,00	50x50x10,3	1



Tapa cesta universal

Couvercle pour casier universel
Deckel für Universals Spülkorb
Standard rack's lid
Tampa cesta universal

Ref	€	cm	U.Venta
69205	19,90	50x50x2,5	1



Cesta 8 compart. Cubiertos

Panier à couverts, 8 compart.
Besteckspülkorb 8 tlg.
Cutlery rack with 8 compart.
Cesta 8 compart. talheres

Ref	€	cm	U.Venta
69208	15,80	20,5x43x13	1



Cubilete cubiertos

Petit panier à couverts
Besteckbehälter
Cutlery cube
Cesta talheres

Ref	€	cm	U.Venta
69215	4,80	12,5x12,5x13,5	6



Carro porta-cestas

Socle à roulettes pour casier
Transportwagen fuer Spuelkoerbe
Trolley for racks
Carro porta-cestas



Ref	€	cm	U.Venta	
69211	197,90	55x57x80	1	Con asa · With handle
69212	120,60	55x57x20	1	Sin asa · Without handle

CARROS DE TRANSPORTE

Carros de servicio

CARRO DE SERVICIO

- Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 mediante embutición y perfil perimetral plegado.
 - Estantes muy robustos.
 - Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
 - 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.



2 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)	Carro desmontado	PVP (€)
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260401	470	• FD260401	371
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260402	485	• FD260402	389
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260403	552	• FD260403	459

3 ESTANTES

Medidas total (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)	Carro desmontado	PVP (€)
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260404	570	• FD260404	481
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260405	594	• FD260405	493
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260406	691	• FD260406	603

4 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)
995 x 595 x 1250	900 x 500	• F0260407	729
1095 x 695 x 1250	1000 x 600	• F0260408	805

ACCESORIOS PARA CARRO DE SERVICIO

- Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
- Soporte de acero inoxidable para cestillos de cubiertos.
- Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
- Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.



SOPORTE PARA RECIPIENTE GASTRONORM

Modelo	Código	PVP (€)
Soporte	• F0260207	62
Cubeta	• RGN13200	42



SOPORTE PARA BOLSA DE DESPERDICIOS

Para carro	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Ancho 595	527 x 285 x 50	• F0260209	197
Ancho 695	627 x 285 x 50	• F0260201	205



SOPORTE PARA CESTA DE CUBIERTOS

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
525 x 149 x 125	• F0260210	114
625 x 149 x 125	• F0260202	125

CARRO DE SERVICIO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO

- Carro de servicio ligero y resistente.
- Estructura fabricada en aluminio.
 - Estantes robustos y dos asas laterales fabricados en polipropileno inyectado.
 - 4 ruedas giratorias de Ø102 mm, 2 de ellas con freno.
 - Se suministra montado.



Medidas totales (mm)	Estantes	Carga máxima por estante	Código	PVP (€)
825 x 410 x 850	3	40 Kg	• F0260410	195
1000 x 495 x 920	3	50 Kg	• F0260411	253

CARROS DE TRANSPORTE

Carros de transporte

CARRO GN REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260601	558
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260901	616

FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO GN REFORZADO

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260602	197
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260902	209

CARRO GN BAJO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 900	• F0260611	493
GN 2/1	660 x 750 x 900	• F0260911	559



CARRO ENCAJABLE GN 2/1 REFORZADO

- Diseñado para ser encajable en el 50% de su superficie facilitando su almacenamiento.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 - Pares de guías: 18.
 - Separación entre guías: 75 mm.
 - 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
 - Cubetas no incluidas.
 - **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
670 x 750 x 1720	• F0261301	794



CARRO DE DESCONGELACIÓN

- Diseñado para la descongelación de alimentos en bandejas GN.**
- El agua de descongelación de cada nivel se recoge en una pequeña bandeja GN de profundidad 20 mm que hay situada debajo de cada bandeja GN de profundidad 100mm con desagüe. Todas las bandejas de 20mm desaguan a una cubeta GN situada en la parte inferior del carro.
 - Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 - Capacidad: 9 niveles para 9 bandeja de hasta 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
 - 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
 - Incluidas: 9 Bandejas perforadas de 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo
 - Incluidas: 9 Bandejas de 20 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
 - Sistema de fácil limpieza y desinfección.
 - **Se suministra desmontado.**


Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 790 x 1700	• F0260603	1.541
GN 2/1	660 x 790 x 1700	• F0260903	2.077



CARRO PARA LAVADO

- Indicado para el lavado de verduras o el transporte de diferentes alimentos.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 - Doble fondo perforado.
 - Desagüe con grifo.
 - Capacidad: 90 litros.
 - 4 ruedas de Ø105 mm.
 - Cuba de 600 x 500 x 300 mm.
 - **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 500 x 600	• F0260701	564



CARRO REFORZADO PARA GRANDES CARGAS

- Diseñado para el transporte de grandes cargas.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 - Carga máxima de 300 kg.
 - Asa en tubo de Ø 30 mm.
 - 4 ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
 - **Fácil montaje en 3 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1040 x 640 x 1050	• F0260002	706



CARRO PASTELERO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 16.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
537 x 700 x 1720	• F0261001	582



CARRO PASTELERO BAJO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 8.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
537 x 700 x 990	• F0261002	519



NUEVO

CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura muy robusta y totalmente soldada.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con frenos.
- El modelo doble permite apilar platos de hasta Ø32 cm por un lado y Ø26 cm por el otro lado.
- Separador de varilla no incluido.
- **Se suministra montado.**



SIMPLE



DOBLE

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Ø máximo	Código	PVP (€)
Simple	1165 x 570 x 850	150	32 cm	• F0261501	744
Doble	1165 x 785 x 850	300	32/36 cm	• F0261502	900



ACCESORIO SEPARADOR DE VARILLA

Código	PVP (€)
• F0260208	47 *

* Precio por unidad

CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS DE POLIETILENO

- Fabricado en polietileno de alta resistencia, extremadamente duradero y robusto.
- Ruedas lisas para facilitar el transporte del carro completamente cargado.
- Columnas de división de polietileno fáciles de ajustar para una configuración flexible.
- Capacidad máxima de 6 columnas de platos, ajustables con los divisores extraíbles.
- Incluye una funda de vinilo para un almacenamiento sanitario seguro.
- 2 ruedas de Ø127 mm con frenos y 2 ruedas de Ø255 mm sin frenos.
- Capacidad para 400 platos de hasta Ø33 cm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1090 x 720 x 800	• F0261504	1.068




NUEVO

CARRO DE EMPLATAR

Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm o 120 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Con cada carro se suministra una bolsa con 160 topes de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
- Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 70 mm.
- Número de niveles: 2 x 20.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
645 x 665 x 1740	• F0260301	1.847



FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO DE EMPLATAR

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
660 x 750 x 1700	• F0260902	209



PORTAPLATOS DE SOBREMESA

Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción media.

- Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
- Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm o 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Número de niveles: 10.
- Separación entre niveles: 76 mm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
575 x 320 x 855	• F0260302	823



CARRO DE EMPLATAR BLANCO Y NEGRO

Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.

- Fabricado en acero inoxidable, estructura revestida de color negro.
- Soportes de acero revestido de plástico blanco antideslizante.
- Asas para fácil movilidad del carro.
- Capacidad para 96 platos de Ø 240 a 310 mm.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 60 mm.
- Número de niveles: 4 x 24.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
770 x 770 x 1800	• F0260304	798



NUEVO

CUBO CON RUEDAS Y TAPA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- **Se suministra montado.**




		TAPA ACCIONADA POR PEDAL			TAPA INDEPENDIENTE		
Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Ruedas	Código	PVP (€)	Ruedas	Código	PVP (€)
380 Ø x 605	50	2 de Ø 50 mm	• F0260502	272	3 de Ø 50 mm	• F0260501	226
450 Ø x 685	95	2 de Ø 50 mm	• F0260505	314	3 de Ø 50 mm	• F0260504	260

SOPORTE PARA BOLSA CON PEDAL

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye una tira de goma en la parte superior para sujetar la bolsa con seguridad.
- 2 ruedas de Ø60 mm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)
380 Ø x 850	Hasta 100	• F0260506	296



NUEVO

CARRO BANDEJERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura robusta, totalmente soldada.
- Carga máxima por nivel de 5 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.



SIMPLE Y DOBLE ABIERTO

Medidas totales (mm)	Guías	Código	PVP (€)
565 x 650 x 1720	12	• F0261101	800
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261201	1.167

- Espacio útil entre guías: 100 mm.
- Compatible con bandejas de dimensiones estándar: 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1, Fast Food 350 x 270 mm u otras bandejas con dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
- En los modelos cerrados, los paneles laterales son de acero inoxidable.
- **Solo los modelos dobles se suministran montados.**



SIMPLE Y DOBLE CON LATERALES CERRADOS

Medidas totales (mm)	Guías	Código	PVP (€)
565 x 650 x 1720	12	• F0261102	1.115
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261202	1.477

CARRO PARA CESTAS

- Para el estocaje y transporte de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.**
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 - Carga máxima de 80 kg.
 - 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
 - Asa en tubo de Ø25 mm (modelo F0260101).
 - Protectores de goma no marcante en cada esquina (modelo F0260001).
 - **Se suministra montado.**



SIN ASA

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
520 x 520 x 250	• F0260001	288

CON ASA

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
731 x 634 x 1050	• F0260101	409



CONTENEDOR FAST FOOD

Indicado para restaurantes fast food, self-service, buffets, etc...

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rampa que facilita la caída de los residuos al cubo.
- Capacidad para cubos de dimensiones máximas de Ø 500 mm x 690 mm de altura.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
668 x 585 x 1300	• F0260512	1.115



CARRO PARA SÓLIDOS

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de Ø 50 mm.
- Tapa batiente y extraíble.
- Recipiente estanco.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Capacidad 135 l.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
395 x 610 x 725	• F0260503	607



CARRO PARA CESTAS DE VAJILLA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura en tubo cuadrado de 25 mm.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 198 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cestas no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
625 x 637 x 1720	• F0261701	733



DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Carros Mantenimiento de Temperatura y Carros Baño María



CARROS CALIENTES ACR

pág. 194



CARROS CALIENTES ACG

pág. 196



CARROS FRÍOS ACGF

pág. 197



CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

pág. 198



CARROS BAÑO MARÍA

pág. 199

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑOS MARÍA

Carros calientes ACR

ESPECIALMENTE INDICADOS PARA BANQUETES Y CATERING

Uniformidad de circulación del aire caliente

Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con el fondo o las paredes interiores, facilitando la circulación del aire.

Ahorro energético


Gracias al sistema de aislamiento en lana de roca, el carro adquiere el grado de temperatura deseado rápidamente y lo mantiene durante un período de tiempo mayor.

Apertura de la puerta 270°

Bisagras superiores e inferiores de acero inoxidable con punto pivote de giro para conseguir una apertura total de la puerta



Tirador con cierre y llave incorporada.



Mayor ergonomía

Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcantes situados en cada esquina.

Ruedas de gran resistencia

Ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno. Aptas para cualquier pavimento.

Panel de mandos

Panel con interruptor luminoso de puesta en marcha y termostato regulador de temperatura de 0°C a 90°C.



Máxima higiene

El bloque calórico y el conjunto de guías monoblock (sin soldaduras) son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza interior del carro.

Humedad en la cámara

Recipiente humidificador incluido, imprescindible para servir los alimentos en óptimas condiciones de temperatura y jugosidad.

CARRO CALIENTE ACR

Diseñado para facilitar el transporte y servicio de comidas calientes.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 6, 11, 17, 22, 34 o 44 GN 2/1 en uno o dos cuerpos de guías en monobloc (pieza única), según modelo.
- Doble pared con aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior, desmontable para facilitar la limpieza.

- 4 ruedas de gran resistencia de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

PARRILLAS GN pág. 211



ACR-Mini

ACR-B

ACR-1

ACR-2

90°C

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Distancia entre guías	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código	PVP (€)
ACR-Mini	700 x 805 x 845	6 GN 2/1 o 12 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400007	2.280
ACR-B	700 x 805 x 1150	11 GN 2/1 o 22 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400003	2.783
ACR-1	700 x 805 x 1740	17 GN 2/1 o 34 GN 1/1	70 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400011	3.259
	700 x 805 x 1740	22 GN 2/1 o 44 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400001	3.298
ACR-2	1350 x 805 x 1740	34 GN 2/1 o 68 GN 1/1	70 mm	4000 W	230/1/50-60	• F1400021	5.408
	1350 x 805 x 1740	44 GN 2/1 o 88 GN 1/1	55 mm	4000 W	230/1/50-60	• F1400002	5.452

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑOS MARÍA

Carros calientes ACG

CARRO CALIENTE ACG

Diseñado para facilitar el transporte de comidas calientes.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 10 o 21 GN 2/1, según modelo.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Control de humedad mediante termostato analógico.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, de 70 mm de espesor y densidad de 42kg / m3.
- Interior con radio sanitario que facilita su limpieza.
- Preservación del calor hasta 4 horas desconectado.
- Temperatura de trabajo +35°C / +85°C.

- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tirador lateral largo para una óptima movilidad.
- Parachoque de una sola pieza de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 200 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Calor y humedad mediante resistencias y ventilador en cámara.
- Guías embutidas compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías: 57,5 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM [pág. 207](#)
PARRILLAS GN [pág. 211](#)



+35° / +85°

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código	PVP (€)
ACG-10	765 x 890 x 1035	GN 2/1 x 10	750	230/1/50-60	• F0400009	3.480
ACG-21	765 x 890 x 1740	GN 2/1 x 21	2000	230/1/50-60	• F0400008	4.219

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑOS MARÍA

Carros fríos ACGF

CARRO FRÍO ACGF


Diseñado para facilitar el transporte de comidas frías.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 19 bandejas GN 2/1.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, de 70 mm de espesor y densidad de 42kg / m3.
- Interior con radio sanitario que facilita su limpieza.
- Temperatura de trabajo -2°C / +8°C.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tirador lateral largo para una óptima movilidad.

- Parachoque de una sola pieza de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 200 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Descongelación automática con elemento calefactor.
- Guías embutidas compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías: 57,5 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM [pág. 207](#)
PARRILLAS GN [pág. 211](#)



-2° / +8°

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código	PVP (€)
ACGF	890 x 765 x 1770	GN 2/1 x 19	400	230/1/50-60	• F0400010	4.653

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑOS MARÍA

Carros de mantenimiento de temperatura

CARRO FRÍO GN

Diseñado para transportar alimentos fríos durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Incorpora interruptor luminoso y termostato digital.
- Carro frío especialmente diseñado para el transporte en perfectas condiciones higiénicas de alimentos que requieren una baja temperatura.
- El radio sanitario hace más cómoda la limpieza.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas al lado de las asas) y parachoques.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Se suministra montado.**



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM [pág. 207](#)

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
840 x 676 x 850	2 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420501	2.770
1060 x 676 x 880	3 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420502	3.089

CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES A NIVEL CONSTANTE

Ideal para calentar, transportar y suministrar platos calientes durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato regulable de 0/90 °C.
- Sistema de regulación del diámetro de los platos de Ø200 mm a Ø310 mm.
- Sistema de resorte que mantiene los platos a nivel constante.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- Orificio de evacuación de líquido residual en el interior.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Tapas no incluidas.
- **Se suministra montado.**



F1100711
Tapa de acero inoxidable.

Medidas (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Diámetro	Código	PVP (€)
990 x 540 x 900	1600	230/50-60	130	Ø 200-310	• F0420311	2.355
Ø 368 x 140	-	-	-	-	• F1100711	91

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑOS MARÍA

Carros baño maría

CARRO BAÑO MARÍA

Diseñado para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas).
- **Se suministra montado.**



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM [pág. 207](#)

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
770 x 670 x 880	2 GN 1/1	1600	230/50-60	• F0420201	1.884
1095 x 670 x 880	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0420202	2.232
1425 x 670 x 880	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0420203	2.674

CARRO BAÑO MARÍA CON RESERVA

Diseñado para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubeta GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas con interruptor luminoso y termostato para controlar la temperatura de la reserva y del baño maría independientemente.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas)
- El radio sanitario y las resistencias ocultas hacen más cómoda la limpieza.
- **Se suministra montado.**



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM [pág. 207](#)

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
830 x 675 x 850	2 GN 1/1	2350	230/50-60	• F0420211	3.314
1160 x 675 x 850	3 GN 1/1	3150	230/50-60	• F0420212	3.650